




fab-fabric[®]
s e w i n g s t u d i o

fabulous fabrics, sewing tools,
handmade clothes, sewing school...
www.fab-fabric.com

オリジナルパターン #016 ロングカーディガン



CM SIZE	生地幅	
	110cm幅	150cm幅
7	270	190
9	270	190
11	280	200
13	280	200

CM SIZE	できあがり寸法					
	着丈	肩幅	バスト	裾幅	袖丈	袖口幅
7	104	41	99.5	122.5	56	20
9	105	42	104.5	128.5	57	21
11	106	43	109.5	134.5	58	22
13	107	44	114.5	140.5	59	23

適した布地

ニット地(伸縮性のあるもの)
スムーズ・Wニット・圧縮ニットなど
やや厚みとコシのあるもの

必要な材料

・表地(用尺のめやすを参考に)
・伸び止めテープ(12mm幅) 50cm




パターンの著作権は fab-fabric sewing studio/novel co.,ltd が所有しています。
無断での複製・転写・流用・二次配布及び作品の販売はできません。

Do It Ourselves.

裁断図

下図は9号サイズの型入れの例です。



縫製フロー


全体の縫製手順は以下の通りです。




縫製手順1

ポケットをつくり、つける


①ポケット口を三つ折りにして、端から0.2cmのステッチをかける。



②まわりの縫い代を出来上がり(1cm)に折る。





③ポケットつけ位置にポケットを重ねて、ステッチでとめる。



縫製手順2

後ろ中心を縫う(折伏せ縫い)



- ①前身頃を中表に合わせて、後ろ中心を1.5cmで縫う。
右前の縫い代のみ、半分にカットする。
- ②縫い代を右前側に倒し、左前の縫い代を1cm幅に
整え、端から0.2cmのステッチをかける。



縫製手順3

肩から衿ぐりを縫う


- ①前後身頃を中表に合わせ、肩から衿ぐりにかけて
1cmで縫う。
前身頃のカーブ部分は、ノッチ(合印)から
ノッチ(合印)を伸ばしながら縫う。
- ②縫い代は2枚一緒にロックをかけ、後ろ身頃側に
倒す。
端から0.2cmのステッチをかける。




縫製手順4

袖をつける

①前後身頃と袖を中表に合わせて、1cmで縫う。
縫い代は2枚一緒にロックをかけ、身頃側に倒す。




②前後身頃の裾、袖口にロックをかけ、出来上がり(2cm)に折る。



縫製手順5

袖下から脇を縫う


前と後ろの身頃、袖をそれぞれ中表に合わせて1cmで縫う。
(裾と袖口の縫い代は折りを戻した状態で縫う)
縫い代は2枚一緒にロックをかけ、後ろ側に倒す。



縫製手順6

裾と袖口を仕上げる

裾と袖口の縫い代を出来上がりに折り、端から0.2cmのステッチをかける。
さらに0.5cm下にもステッチをかける。



縫製手順7

前端から衿を仕上げる

前端から衿を三つ折りにして、端から0.2cmのステッチをかける。

