



fab-fabric[®]
s e w i n g s t u d i o

fabulous fabrics, sewing tools,
handmade clothes, sewing school...
www.fab-fabric.com

オリジナルパターン #003 スラッシュあきワンピース



CM SIZE	用尺	
	110cm 巾	150cm 巾
7	190	120
9	195	125
11	200	130
13	210	135

CM SIZE	できあがり寸法				
	着丈	バスト	裾幅	衿丈	袖口幅
7	83.5	94	108	33.5	39
9	84.5	99	113	34.5	40
11	85.5	104	118	35.5	41
13	86.5	109	123	36.5	42

適した布地

ガーゼ / ダンガリー / ツイルなど (薄地~中厚のもの)
柄合わせが必要な場合は余裕をもってご用意ください

必要な材料

・接着芯 (90cm 幅) 50cm



パターンの著作権は fab-fabric sewing studio/novel co.,ltd が所有しています。
無断での複写・転写・流用・二次配布及び作品の販売はできません。


Do It Ourselves.

つくりかた


裁断

*型入れの参考図です。

<110cm幅>




<150cm幅>



準備

- *接着芯を貼ります。
- *前立て裏面と台衿は両裏面に、衿は表衿の裏面のみに貼ります。





縫製 手順 1

前立て部分をつくります。

- *前身頃(ウラ)と前立て布(表)を合わせ
地縫いします。


- *前中心に切り込みを入れ前立てを
表側に返します。

- *前立て周囲をステッチで押さえます。




縫製
手順
2

後身頃にギャザーを寄せて肩をつなぎます。



*縫い代に粗目ミシンを2本かけます。



*糸を引っ張り、上がり寸法までギャザーを寄せます。




*前後身頃を中表に合わせ、肩線を地縫いします。

*縫い代は2枚合わせてロックし、後ろに片倒します。


縫製
手順
3

衿をつくります。



衿 (ウラ)


*衿を中表に合わせて、周囲を地縫いします。



カットする→

衿 (ウラ)


*縫い代を6ミリにカットします。



0.5cmステッチ

衿 (表)


*表に返して 0.5cmのステッチをかけます



台衿 (内側)

表衿

*衿を台衿ではさんで地縫いします。




台衿 (内側)

表衿

*台衿(内側)の縫い代を折っておきましょう。

↓ 表に返して



表衿


台衿 (内側)

*表に返してアイロンで形を整えます。

縫製
手順
4

身頃に衿をつけます。

*外側台衿と、身頃を中表に合わせて地縫いします。




*内側の縫い代を折り込んで 台衿周囲に0.2cmステッチをかけます。



縫製
手順
5

脇を縫いあわせます。




*前後身頃を中表に合わせて縫いします。

*縫い代は2枚合わせてロックし
後ろに片倒します。

縫製
手順
6

袖口と裾の始末をします。



*袖口は0.5cmの3つ折りステッチをかけます。
(まず0.5cm折ってから 0.5cm折ってください。)

*裾は3cmの3つ折りステッチをかけます。
(まず1cm折って、3cm折ってください。)

完成です