



fab-fabric
s e w i n g s t u d i o

fabulous fabrics, sewing tools,
handmade clothes, sewing school...
www.fab-fabric.com

オリジナルパターン #013 A ラインコート



CM SIZE	用尺		
	表地 110cm 幅	表地 150cm 幅	裏地 110cm 幅
7	340	240	60
9	340	240	60
11	340	240	65
13	350	250	65

CM SIZE	できあがり寸法					
	着丈	肩幅	バスト	裾幅	袖丈	袖口幅
7	86	37	94.5	108	57	25.5
9	87	38	99.5	114	58	26.5
11	88	39	104.5	120	59	27.5
13	89	40	109.5	126	60	28.5

適した布地

ギャバジン / サージ / サテンなど
ハリのある布地 (普通地)
フラノ / ツィード / ヘリンボーンなど
中厚のウール地

柄合わせが必要な場合は余裕をもってご用意ください

必要な材料

・接着芯 (90cm 幅 × 150cm)
・ボタン (20mm × 5 個)
・両折バイヤステープ
(7号 550cm / 9号 570cm / 11号 590cm / 13号 610cm)




パターンの著作権は fab-fabric sewing studio/novel co.,ltd が所有しています。
無断での複写・転写・流用・二次配布及び作品の販売はできません。

Do It Ourselves.

準備


*各パーツの裏面に接着芯を貼ります。
(細部については、パターンに記載しています)




縫製
手順
1

前身頃にポケットをつけます


①口布をつくります



②身頃に袋布をつけます




③口布をつけて、身頃と内側袋布に切り込みを入れます




縫製
手順
2

後ろ中心とベンツを縫います


①左右の後身頃を中表に合わせ
ベンツのあき止まりまで地縫いします




②ベンツの裾線を表に返し、中縫いします



③後ろ中心、ベンツ、裾をアイロンで
できあがりに整えます(詳細は次頁参照)



④ステッチをかけます(図の順番に)




縫製
手順
2

後ろ中心とベンツを縫います

③後ろ中心、ベンツ、裾をアイロンできあがりに整えます(詳細)


ベンツの縫い代は重なる部分をカットし、○で囲んだ3箇所縫い代を1mm残して切込みを入れ、出来上がりに形を整えます。



縫製
手順
3

脇を縫います


前後身頃を中表に合わせ、脇を地縫いします
縫い代は、折り伏せて0.8cmのステッチをかけます



縫製
手順
4

肩を縫います


前後身頃を中表に合わせ、肩を地縫いします
縫い代は、折り伏せて0.8cmのステッチをかけます




縫製
手順
5

見返しと裏地をつくります


①裾をバイアステープでくるみます
裏地の後ろ中心を中表に合わせ
1cmのところを地縫いします




②0.5cmのキセをかけて、アイロンで整えます



③見返しとつなぎます




④肩を縫い合わせます





縫製
手順
6

衿をつくり、見返しと身頃を縫い合わせます

- ①衿を中表に合わせ、周囲を地縫いします。縫い代はカットし、表に返して形を整え、0.5cm幅のステッチをかけます



- ②身頃に衿を重ね、しつけで留めておきます
その上に見返しを中表に合わせ、
衿ぐり～前端～見返しの裾まで地縫いします




- ③表に返して0.5cm幅のステッチをかけます
裾は2.5cm幅の3つ折りステッチにします




縫製
手順
7

袖をつくり、身頃と縫い合わせます

- ①袖を中表に合わせ、前後シームを地縫いします。
外袖側は折り伏せ縫せて0.8cm幅でステッチをかけ
内袖側の縫い代はバイアステープでくるみます
- ②袖口は2.5cm幅の3つ折りステッチをかけます




- ③身頃と袖を中表にあわせ、袖ぐりを地縫いします
袖ぐりの縫い代はバイアステープでくるみます




縫製
手順
8

糸ループ、手まつりで仕上げます
ボタンホールをあけて、ボタンをつけます

身頃裏の中央より5cmぐらいを千鳥がけします
脇と裏地の縫い目の内側を糸ループでつなぎます



上前にボタンホール、下前にボタンをつけます



Aラインコートの完成です