



introduction はじめに



パターンは A4 サイズ 30 枚に分割されています。
印刷後、右図のようにつなぎ合わせてください。


! 印刷時の注意

印刷設定では、「ページの拡大や縮小」を選択せず
必ず、「実際のサイズ」(原寸) で印刷してください。




how to make パターンのつくりかた


STEP1 斜線部分  は切り取り、灰色部分  は残してのりしろにします。
(斜線と灰色を間違えないように注意)

STEP2 各用紙の番号を確認し、 の位置を合わせて、のりづけします。
(水のりは用紙が波打ちます。スティック糊などをお使いください)


STEP3 それぞれのパーツをハサミで切り出します。



1



切り取る (斜線部はカット)



2

f a b f a b - 1 4





前パンツ

size : 13


表×2枚

1.0


3



4




地の目線





5


2.5cm幅三つ折りステッチ




6



7



柱





8

ポケット位置






1.0





1.0




9







10




1.0



11










3.5

2

1.0







14







15

地の目線



16



17


fabfab-14


後パンツ

size : 13

表×2枚

ポケット位置





18



1.0

ポケットロ



ダーツ

芯

1.0



19



20

脇

1.0

f a b f a b - 14
サイドポケット袋布
size : 13
表×2枚

○ ポケット位置

地の目線

折山線

1.0




21

1.0

ポケットロと接ぐ

1.0

1.0





23

1.0

fabfab-14
片玉縁ポケット袋布
size : 13
表×2枚

折山線



1.0



24

1.0




ポケットロ

折り上げてロ布になります





26



後中心

27

f a b f a b - 1 4

ベルト

size : 13


表 × 1 枚

28




地の目線

右脇

3.5cm幅ゴムを通す



29



折山線

前中心

30

1.0

ゴム通し穴になります

縫いどまり

1.0

左脇

0.1

