



## introduction はじめに



パターンは A4 サイズ 30 枚に分割されています。  
印刷後、右図のようにつなぎ合わせてください。


### ! 印刷時の注意

印刷設定では、「ページの拡大や縮小」を選択せず  
必ず、「実際のサイズ」(原寸) で印刷してください。




## how to make パターンのつくりかた


**STEP1** 斜線部分  は切り取り、灰色部分  は残してのりしろにします。  
(斜線と灰色を間違えないように注意)

**STEP2** 各用紙の番号を確認し、 の位置を合わせて、  
のりつけします。  
(水のりは用紙が波打ちます。スティック糊などをお使いください)

**STEP3** それぞれのパーツをハサミで切り出します。



1



切り取る (斜線部はカット)

2




← タックの方向

f a b f a b - 1 4

前パンツ



size : 9

表×2枚



3

1.0




4


階目の目録

5


2.5cm幅三つ折りステッチ




6





3.5



7



芯









8




ポケット位置

1.0







9

0.1




10








1.0





11








12


1.0

13






14

2.5cm幅三つ折りステッチ







15

地の目線





16



17




f a b f a b - 1 4

後パンツ

size : 9

表×2枚

ポケット位置



18


ポケットロ

ダーツ


芯

1.0


1.0



19



20



21

1.0

ポケット口と接ぐ



1.0


1.0

f a b f a b - 1 4  
サイドポケット袋布  
size : 9  
表 × 2 枚

地の目線

折山線







23

fabfab-14  
片玉縁ポケット袋布  
size : 9  
表×2枚

折山線



1.0



1.0








24





26



後中心

27

fabfab-14

ベルト

size : 9


表×1枚

28

地の目線

右脇

3.5cm幅ゴムを通す



29

折山線

前中心

30

1.0

ゴム通し穴になります

縫いどまり

1.0

左脇

0.1

